

TENSIÓMETROS ANEROIDES

Descripción

Tensiómetro aneroide **R1 shock proof** negro con brazalete de velchro para adultos, 1 tubo, sin látex _ *Ref.1250-107*



Tensiómetro aneroide **minimus II** negro con brazalete de velchro para adultos, Ø49 mm, 1 tubo, metal _ *Ref.1312*



Tensiómetro aneroide **minimus III** negro con brazalete de velchro para adultos, Ø49 mm, doble tubo (dos tubos), metal _ *Ref.1342*



Tensiómetro aneroide **big-ben round** de mesa con brazalete de velchro para adultos, Ø147.2 mm, 2 tubos _ *Ref.1453*



Tensiómetro aneroide **big-ben round** de pared con brazalete de velchro para adultos, Ø147.2 mm, 2 tubos _ *Ref.1459*



Tensiómetro aneroide **big-ben round** para colocación en riel con brazalete de velchro para adultos, Ø147.2 mm, 2 tubos _ *Ref.1488*



Tensiómetro aneroide **big-ben round** de pie con brazalete de velchro para adultos, Ø380 mm, 2 tubos _ *Ref.1468*



Tensiómetro aneroide **big-ben round** de pie con brazalete de velchro para adultos, Ø550 mm, 2 tubos _ *Ref.1475*



TENSIÓMETRO PARA EL AUTOCONTROL

Descripción

Tensiómetro digital para el autocontrol **ri-champion N** con brazalete de velchro con puente (Adultos) Ø550 mm, 2 tubos _ Ref.1725-145



Tensiómetro digital de muñeca para el autocontrol **R3** _ Ref.HEM-6200-E



Tensiómetro digital para el autocontrol **M6 Comfort** con brazalete para uso en adultos y obesos _ Ref.HEM-7721-E



Recambios y accesorios para tensiómetros

Brazalete de velchro, negro, 1 tubo, adultos (545 x 145 mm)_Ref.107

Brazalete de velchro, negro, 2 tubos, adultos (545 x 145 mm)_Ref.108

Brazalete de velchro, negro, 1 tubo, brazos obesos (700 x 150 mm)_Ref.122

Brazalete de velchro, negro, 2 tubos, brazos obesos (700 x 150 mm)_Ref.123

Brazalete de velchro, azul, 1 tubo, para uso en niños (355 x 100 mm)_Ref.129

Brazalete de velchro, azul, 2 tubos, para uso en niños (355 x 100 mm)_Ref.130

Brazalete de velchro, azul, 1 tubo, para uso en lactantes (230 x 72 mm)_Ref.132

Brazalete de velchro, azul, 2 tubos, para uso en lactantes (230 x 72 mm)_Ref.133

Brazalete de velchro, azul, 1 tubo, para uso en neonatos (155 x 50 mm)_Ref.134

Brazalete de velchro, azul, 2 tubos, para uso en neonatos (155 x 50 mm)_Ref.135

Brazaletes sin látex

OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIOS

Descripción

Otoscopio **e-scope** Ref. 2101-200
Iluminación directa. Vacío 2,7V. Color negro en bolsa



Otoscopio **e-scope** Ref. 2101-201
Iluminación directa XL 2,5V. Color negro en bolsa



Otoscopio **e-scope** Ref.2111-202
F.O. XL 2,5V. Color negro en estuche



Otoscopio **e-scope** Ref. 2111-203
F.L. LED 3,7V. Color negro en estuche



Oftalmoscopio **e-scope** Ref. 2121-200
Vacía 2,7V. Color negro en bolsa



Oftalmoscopio **e-scope** Ref. 2123-201
F.O. HL 2,5V. Color negro en estuche



Oftalmoscopio **e-scope** Ref. 2123-203
F.O. LED 3,7V. Color negro en estuche



OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIOS

Descripción

Equipo de Otoscopio + Oftalmoscopio **e-scope** Ref. 2131-200
Otoscopio de iluminación directa Vacío 2,7V. Color negro en funda



Equipo de Otoscopio + Oftalmoscopio **e-scope** Ref. 2131-202
F.O. XL/HL 2,5V. Color negro en estuche



Equipo de Otoscopio + Oftalmoscopio **e-scope** Ref. 2131-203
F.O. LED 3.7V. Color negro en estuche



Otoscopio de bolsillo **pen-scope** Ref. 2056-200
Color negro en bolsa



Oftalmoscopio de bolsillo **pen-scope** Ref. 2076
Color negro en bolsa



Oto./oftalmoscopio de bolsillo **pen-scope** Ref. 2090-200
Color negro con 2,7 V de vacío en bolsa



Otoscopio L1 HL 2,5 V **ri-scope L**, Mango C para 2 baterías alcalinas
Tipo C o ri-accu _ Ref. 3700



Otoscopio L2 XL 2,5 V **ri-scope L F.O.** con iluminación Xenón,
Mango C para 2 baterías alcalinas. Tipo C o ri-accu _ Ref. 3716



OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIOS

Descripción

Otoscopio L3 XL 2,5 V **ri-scope L** con iluminación Xenón,
Mango C para 2 baterías alcalinas. Tipo C o ri-accu _ *Ref. 3701*



Oftalmoscopio L1 HL 2,5 V **ri-scope L**, Mango C para 2 baterías alcalinas
Tipo C o ri-accu _ *Ref. 3722*



Oftalmoscopio L2 HL 2,5 V **ri-scope L**, Mango C para 2 baterías alcalinas
Tipo C o ri-accu _ *Ref. 3723*



Oto-/Oftalmoscopio L1 HL 2,5 V **ri-scope L**, Mango C para 2 baterías
alcalinas Tipo C o ri-accu _ *Ref. 3743*



Oto- L2 F.O. XL/Oftalmoscopio L2 HL 2,5 V **ri-scope L**, para 2 baterías
alcalinas Tipo C o ri-accu _ *Ref. 3751*



Mangos para pilas

Mango para 2 pilas tipo C o para una pila recargable ri-accu de **ri-scope**. 2,5 V o 3,5 V,
rheotronic, negro, con cierre de bayoneta _ *Ref. 10670*

UNIDADES DE DIAGNÓSTICO

Descripción

Unidad de diagnóstico de pared **ri-former**, 1 mango 3,5 V / 230 V, sin reloj *(No incluye cabezales)* _ Ref. 3652



Unidad de diagnóstico de pared **ri-former**, 2 mangos 3,5 V / 230 V, sin reloj *(No incluye cabezales)* _ Ref. 3652-300



Cabezales para ri-former y para instrumentos ri-scope

Cabezal del otoscopio **ri-scope L1** XL 3,5 V _ Ref. 10563

Cabezal del otoscopio **ri-scope F.O.** L2 LED 3,5 V _ Ref. 10565

Cabezal del otoscopio **ri-scope F.O.** L3 LED 3,5 V _ Ref. 10567

Cabezal del oftalmoscopio **ri-scope L1** XL 3,5 V _ Ref. 10569

Cabezal del oftalmoscopio **ri-scope L2** XL 3,5 V _ Ref. 10571

Cabezal del oftalmoscopio **ri-scope L3** XL 3,5 V _ Ref. 10573

Cabezal del soporte para el depresor lingual F.O. **ri-scope** LED 3,5 V _ Ref. 10574

Cabezal del espéculo nasal F.O. **ri-scope** LED 3,5 V _ Ref. 10575

Cabezal del portalámparas F.O. **ri-scope** LED 3,5 V _ Ref. 10576

Cabezal del retinoscopio con lámpara de raya F.O. ri-scope XL 3,5 V _ Ref. 10544

Cabezal del dermatoscopio ri-derma LED 3,5 V _ Ref. 10577 LED

LÁMPARAS DE DIAGNÓSTICO

Descripción

Lámpara fortelux N, incl. 2 pilas tipo AAA
Ref. 5070



INSTRUMENTOS DERMATOLÓGICOS

ri-derma HL 2,5 V, mango para pilas tipo C para 2
baterías alcalinas tipo C o ri-accu _ *Ref. 3390*



ri-derma LED 3,5 V, mango para pilas tipo C para 2
baterías litio _ *Ref. 3777*



TERMÓMETROS

Termómetro multifuncional a infrarrojos **ri-thermo N** con 25
capuchones de sondas desechables _ *Ref. 1805*



Termómetro clínico digital incl. **ri-gital** con pila de botón
_ *Ref. 1850*



MARTILLOS DE PERCUSIÓN

Martillo **taylor**, mango de acero inoxidable, en bolsa de PE
_ *Ref.5030*









Martillo buck, mango cromado, con aguja y picel, en bolsa de PE
_ *Ref.5035*





ESTETOSCOPIOS

Descripción

<p>Estetoscopio anestophon de cabezal plano, negro _ <i>Ref.4177-01</i></p>	
<p>Estetoscopio duplex negro, cabeza aluminio, en caja expositora de cartón _ <i>Ref.4001-01</i></p>	
<p>Estetoscopio duplex de luxe negro, aluminio, en caja expositora de cartón _ <i>Ref.4061-01</i></p>	
<p>Estetoscopio duplex baby azul, aluminio, en caja expositora de cartón _ <i>Ref.4041</i></p>	
<p>Estetoscopio duplex neonatal azul, aluminio, en caja expositora de cartón _ <i>Ref.4051</i></p>	
<p>Estetoscopio Littmann Classic II para medicina general, negro _ <i>Ref.2201</i></p>	

DIAPASONES

<p>Conjunto de diapasones II, 5 diapasones de acero en estuche de plástico _ <i>Ref.5141</i></p>	
<p>Conjunto de diapasones III, 5 diapasones de aluminio en estuche de plástico _ <i>Ref.5142</i></p>	

LARINGOSCOPIO FIBRA ÓPTICA (Luz fría)

Descripción

Espátula McIntosh del Nº 0 (Fibra óptica extraíble) _ Ref. 03.42013.601 (28610)
Espátula McIntosh del Nº 1 (Fibra óptica extraíble) _ Ref. 03.42013.611 (28611)
Espátula McIntosh del Nº 2 (Fibra óptica extraíble) _ Ref. 03.42013.621 (28612)
Espátula McIntosh del Nº 3 (Fibra óptica extraíble) _ Ref. 03.42013.631 (28613)
Espátula McIntosh del Nº 4 (Fibra óptica extraíble) _ Ref. 03.42013.641 (28614)
Espátula McIntosh del Nº 5 (Fibra óptica extraíble) _ Ref. 03.42013.651 (28615)
Espátula McIntosh del Nº 0 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42044.601 (28710)
Espátula McIntosh del Nº 1 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42044.611 (28711)
Espátula McIntosh del Nº 2 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42044.621 (28712)
Espátula McIntosh del Nº 3 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42044.631 (28613)
Espátula McIntosh del Nº 4 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42044.641 (28614)
Espátula Miller del Nº 00 (Fibra óptica Extraíble) _ Ref. 03.42023.591
Espátula Miller del Nº 0 (Fibra óptica Extraíble) _ Ref. 03.42023.601 (28620)
Espátula Miller del Nº 1 (Fibra óptica Extraíble) _ Ref. 03.42023.611 (28621)
Espátula Miller del Nº 2 (Fibra óptica Extraíble) _ Ref. 03.42023.621 (28622)
Espátula Miller del Nº 3 (Fibra óptica Extraíble) _ Ref. 03.42023.631 (28623)
Espátula Miller del Nº 4 (Fibra óptica Extraíble) _ Ref. 03.42023.641 (28624)
Espátula Miller del Nº 00 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42046.591
Espátula Miller del Nº 0 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42046.601
Espátula Miller del Nº 1 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42046.611
Espátula Miller del Nº 2 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42046.621
Espátula Miller del Nº 3 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42046.631
Espátula Miller del Nº 4 MEGALIGHT (Fibra óptica integrada) _ Ref. 03.42046.641

MANGOS PARA LARINGOSCOPIO (Luz fría)

Descripción

Mango Metálico pequeño Iluminación XL Xenón 2,5V (pilas Tipo AA) _ Ref. 03.41000.711 (28600)

Mango Metálico mediano Iluminación XL Xenón 2,5V (pilas Tipo C) _ Ref. 03.41000.721 (28601)

Mango Metálico pequeño Iluminación LED 2,5V (pilas Tipo AA) _ Ref. 03.41020.711

Mango Metálico mediano Iluminación LED 2,5V (pilas Tipo C) _ Ref. 03.41020.721

Accesorios opcionales

Estuche para 3 espátulas + mango _ Ref. 03.90001.261 (28800)

Estuche para 5 espátulas + mango _ Ref. 03.90002.261 (28801)

LARINGOSCÓPIO LUZ CONVENCIONAL

Espátula McIntosh del Nº 0 _ Ref. 03.12010.602 (28510)

Espátula McIntosh del Nº 1 _ Ref. 03.12010.612 (28511)

Espátula McIntosh del Nº 2 _ Ref. 03.12010.622 (28512)

Espátula McIntosh del Nº 3 _ Ref. 03.12010.632 (28513)

Espátula McIntosh del Nº 4 _ Ref. 03.12010.642 (28514)

Espátula McIntosh del Nº 5 _ Ref. 03.12010.652 (28515)

Espátula Miller del Nº 0 _ Ref. 03.12020.602 (28520)

Espátula Miller del Nº 1 _ Ref. 03.12020.612 (28521)

Espátula Miller del Nº 2 _ Ref. 03.12020.622 (28522)

Espátula Miller del Nº 3 _ Ref. 03.12020.632 (28523)

Espátula Miller del Nº 4 _ Ref. 03.12020.642 (28524)

ESPÉCULOS PARA OTOSCÓPIOS (en cajas dispensadoras)

Descripción

Cajas de 1000 u. en dispensadores de 250 u.



HG4 (4 mm) Compatible: Heine (Diagnostico, K100, Beta 100), Kawe (Eurolight)

HG2 (2.5 mm) Compatible: Heine (Diagnostico, K 100, Beta 100), Kawe (Eurolight)

HM4 (4 mm) Compatible: Heine (Kappa, Beta, Alpha, MiniLux, Mini FibrLux, Mini 2000, K 180, Beta 200, Mini 3000), Kawe (Piccolight), Riester (e-scope, Ri-mini, Pen-scope, Ri-Scope L1 y L2), Welch Allyn (Serie 524)

HM2 (2.5 mm) Compatible: Heine (Kappa, Beta, Alpha, MiniLux, Mini FibrLux, Mini 2000, K 180, Beta 200, Mini 3000), Kawe (Piccolight), Riester (e-scope, Ri-mini, Pen-scope, Ri-Scope L1 y L2), Welch Allyn (Serie 524)

R4 (4 mm) Compatible: Riester (Ri-Star, Ri-Scope-Modelo antiguo)

R2 (2.5 mm) Compatible: Riester ((Ri-Star, Ri-Scope-Modelo antiguo)

R4L3 (4 mm.) Compatible: Riester (Ri-Scope L3)

R2L3 (2.5 mm.) Compatible: Riester (Ri-Scope L3)



ESPÉCULOS PARA OTOSCÓPIOS (en tiras de 50 u.)

Bolsas de 1000 u. envasadas en tiras de 50 u.



HG4 (4 mm) Compatible: Heine (Diagnostico, K100, Beta 100), Kawe (Eurolight)

HG2 (2.5 mm) Compatible: Heine (Diagnostico, K100, Beta 100), Kawe (Eurolight)

HM4 (4 mm) Compatible: Heine (Kappa, Beta, Alpha, MiniLux, Mini FibrLux, Mini 2000, K 180, Beta 200, Mini 3000), Kawe (Piccolight), Riester (e-scope, Ri-mini, Pen-scope, Ri-Scope L1 y L2), Welch Allyn (Serie 524)

HM2 (2.5 mm) Compatible: Heine (Kappa, Beta, Alpha, MiniLux, Mini FibrLux, Mini 2000, K 180, Beta 200, Mini 3000), Kawe (Piccolight), Riester (e-scope, Ri-mini, Pen-scope, Ri-Scope L1 y L2), Welch Allyn (Serie 524)

R4 (4 mm) Compatible: Riester (Ri-Star, Ri-Scope-Modelo antiguo)

R2 (2.5 mm) Compatible: Riester (Ri-Star, Ri-Scope-Modelo antiguo)

R4L3 (4 mm.) Compatible: Riester (Ri-scope L3)

R2L3 (2.5 mm.) Compatible: Riester (Ri-scope L3)

